

**Lagerliste Edelstahlrohre**

Werkstoffnr.: 1.4301 (AISI 304) DIN 2463/17457

Stand: 09/12

**Robert Helwig GmbH**Schlesische Str. 26 • 10997 Berlin  
Tel. 030 6121089 • Fax 030 6118006

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>		
1000	0,20	0,055	0,09		
1200	0,30	0,05	0,20		
1300 a	0,40	0,10	0,20		
1300 b	0,50	0,10	0,30		
1300	0,50	0,125	0,25		
1300 c	0,50	0,15	0,20		
1300 f	0,50	0,175	0,15		
1300 e	0,50	0,19	0,12		
1300 d	0,60	0,10	0,40		
1301	0,60	0,15	0,30		
1301 c	0,65	0,08	0,49		
1301 a	0,65	0,15	0,35		
1301 d	0,65	0,175	0,30		
1301 b	0,65	0,20	0,25		
1301 e	0,65	0,25	0,15		
1302 c	0,70	0,05	0,60		
1302 b	0,70	0,10	0,50		
1302 a	0,70	0,15	0,40		
1302	0,70	0,175	0,35		
1302 d	0,75	0,175	0,40		
1302 e	0,80	0,10	0,60		
1303 a	0,80	0,15	0,50		
1303 f	0,80	0,175	0,45		
1303 e	0,80	0,20	0,40		
1303 c	0,80	0,26	0,28		
1303 d	0,85	0,10	0,65		
1303 b	0,85	0,175	0,50		
1304 c	0,90	0,10	0,70		
1304 a	0,90	0,15	0,60		
1304 b	0,90	0,20	0,50		
1304 f	0,95	0,175	0,60		
1304 g	1,00	0,125	0,75		
1304 e	1,00	0,10	0,80		
1304 d	1,00	0,15	0,70		
1305	1,00	0,20	0,60		
1305 a	1,00	0,25	0,50		
1305 c	1,00	0,30	0,40		
1305 e	1,00	0,345	0,31		
1305 b	1,00	0,35	0,30		
1306 c	1,10	0,10	0,90		
1306 a	1,10	0,15	0,80		
1306 b	1,10	0,20	0,70		
1306 d	1,10	0,25	0,60		
1307 o	1,20	0,10	1,00		
1307 b	1,20	0,15	0,90		
1307	1,20	0,20	0,80		
1307 l weich	1,20	0,20	0,80		
1307 a	1,20	0,25	0,70		
1307 k	1,20	0,30	0,60		
1307 n	1,20	0,40	0,40		
1307 c	1,20	0,50	0,20		

Wir bitten Sie, bei Anfragen oder Bestellungen die Art. Nr. anzugeben

**Lagerliste Edelstahlrohre**

Werkstoffnr.: 1.4301 (AISI 304 ) DIN 2463/17457

Stand: 09/12

**Robert Helwig GmbH**Schlesische Str. 26 • 10997 Berlin  
Tel. 030 6121089 • Fax 030 6118006

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>	
1307 m	1,30	0,15	1,00	
1308	1,30	0,20	0,90	
1308 a	1,30	0,25	0,80	
1308 b	1,30	0,30	0,70	
1308 c	1,30	0,45	0,40	
1309 b	1,40	0,10	1,20	
1309 c	1,40	0,15	1,10	
1309	1,40	0,20	1,00	
1309 a	1,40	0,50	0,40	
1309 e	1,46	0,18	1,10	
1309 d	1,50	0,10	1,30	
1310	1,50	0,15	1,20	
1311	1,50	0,20	1,10	
1312	1,50	0,25	1,00	
1313	1,50	0,30	0,90	
1314	1,50	0,40	0,70	
1314 a	1,50	0,50	0,50	
1314 b	1,60	0,10	1,40	
1315	1,60	0,15	1,30	
1315 a	1,60	0,25	1,10	
1315 b	1,60	0,30	1,00	
1315 c	1,60	0,40	0,80	
1315 f	1,60	0,45	0,70	
1315 d	1,60	0,50	0,60	
1315 e	1,60	0,64	0,32	
1316 f	1,70	0,10	1,50	
1316 a	1,70	0,20	1,30	
1316 b	1,70	0,25	1,20	
1316 c	1,70	0,30	1,10	
1316 d	1,70	0,50	0,70	
1316 e	1,80	0,10	1,60	
1317 c	1,80	0,15	1,50	
1317 f	1,80	0,16	1,48	
1317 d	1,80	0,20	1,40	
1317	1,80	0,25	1,30	
1317 a	1,80	0,30	1,20	
1317 g	1,80	0,50	0,80	
1317 b	1,80	0,60	0,60	
1317 e	1,90	0,10	1,70	
1318	2,00	0,10	1,80	
1319	2,00	0,15	1,70	
1320	2,00	0,20	1,60	
1321	2,00	0,25	1,50	
1322	2,00	0,30	1,40	
1323	2,00	0,40	1,20	
1323 d	2,00	0,50	1,00	
1323 e weich	2,00	0,50	1,00	
1322 a	2,00	0,60	0,80	
1322 b	2,00	0,70	0,60	

**Lagerliste Edelstahlrohre**

Werkstoffnr.: 1.4301 (AISI 304) DIN 2463/17457

Stand: 09/12

**Robert Helwig GmbH**Schlesische Str. 26 • 10997 Berlin  
Tel. 030 6121089 • Fax 030 6118006

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>	
1322 c	2,10	0,10	1,90	
1323 a	2,10	0,15	1,80	
1323 b	2,10	0,20	1,70	
1323 g	2,10	0,25	1,60	
1323 f	2,10	0,30	1,50	
1323 c	2,20	0,10	2,00	
1324 e	2,20	0,20	1,80	
1324	2,20	0,30	1,60	
1324 f	2,20	0,40	1,40	
1324 a	2,20	0,50	1,20	
1324 b	2,30	0,10	2,10	
1324 g	2,30	0,15	2,00	
1324 c	2,30	0,25	1,80	
1324 d	2,30	0,50	1,30	
1325 a	2,40	0,20	2,00	
1325	2,40	0,30	1,80	
1325 c	2,40	0,40	1,60	
1325 b	2,40	0,70	1,00	
1325 e	2,48	0,14	2,20	
1326 c	2,50	0,15	2,20	
1326 a	2,50	0,20	2,10	
1326	2,50	0,25	2,00	
1327	2,50	0,30	1,90	
1327 a	2,50	0,35	1,80	
1327 b	2,50	0,40	1,70	
1328	2,50	0,50	1,50	
1328 a	2,60	0,20	2,20	
1328 b	2,60	0,40	1,80	
1328 c	2,70	0,125	2,45	
1328 d	2,70	0,40	1,90	
1328 f	2,70	0,50	1,70	
1328 e	2,80	0,25	2,30	
1329	2,80	0,30	2,20	
1329 a	2,90	0,10	2,70	
1329 b	2,90	0,15	2,60	
1329 c	3,00	0,10	2,80	
1330	3,00	0,15	2,70	
1330 a	3,00	0,20	2,60	
1330 c weich	3,00	0,20	2,60	
1331	3,00	0,25	2,50	
1330 b	3,00	0,30	2,40	
1331 a	3,00	0,40	2,20	
1334 a	3,00	0,45	2,10	
1333	3,00	0,50	2,00	
1333 h weich	3,00	0,50	2,00	
1333 c	3,00	0,60	1,80	
1333 d	3,00	0,70	1,60	
1333 k	3,00	0,75	1,50	
1333 e	3,00	1,00	1,00	
1333 a	3,00	1,20	0,60	

**Lagerliste Edelstahlrohre**

Werkstoffnr.: 1.4301 (AISI 304) DIN 2463/17457

Stand: 09/12

**Robert Helwig GmbH**Schlesische Str. 26 • 10997 Berlin  
Tel. 030 6121089 • Fax 030 6118006

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>	
1333 i	3,10	0,375	2,35	
1333 j	3,10	0,38	2,34	
1333 f	3,15	0,10	2,95	
1333 g	3,30	0,40	2,50	
1334 b	3,30	0,50	2,30	
1332	3,40	0,15	3,10	
1332 a	3,40	0,40	2,60	
1335 m	3,50	0,10	3,30	
1335 n	3,50	0,20	3,10	
1335 b	3,50	0,25	3,00	
1335 e	3,50	0,30	2,90	
1335 f	3,50	0,35	2,80	
1335 c	3,50	0,40	2,70	
1335 a	3,50	0,50	2,50	
1335 g	3,50	0,75	2,00	
1335 h	3,60	0,10	3,40	
1335 i	3,80	0,25	3,30	
1335 j	3,80	0,30	3,20	
1335 d	3,80	1,20	1,40	
1335 k	3,80	1,30	1,20	
1335 l	3,90	0,10	3,70	
1336	4,00	0,25	3,50	
1337	4,00	0,30	3,40	
1337 a	4,00	0,40	3,20	
1338	4,00	0,50	3,00	
1338 a	4,00	0,70	2,60	
1338 r weich	4,00	0,70	2,60	
1338 b	4,00	0,75	2,50	
1338 c	4,00	1,00	2,00	
1338 d	4,00	1,25	1,50	
1338 e	4,00	1,50	1,00	
1338 t	4,20	0,25	3,70	
1338 f	4,20	0,30	3,60	
1338 s	4,40	0,20	4,00	
1338 p	4,50	0,20	4,10	
1338 g	4,50	0,25	4,00	
1339 q	4,50	0,35	3,80	
1338 i	4,50	0,50	3,50	
1338 j	4,50	0,75	3,00	
1338 k	4,50	1,00	2,50	
1338 l	4,60	0,45	3,70	
1338 m	4,70	0,50	3,70	
1338 n	4,80	0,35	4,10	
1338 o	5,00	0,25	4,50	
1339 a	5,00	0,30	4,40	
1339 b	5,00	0,40	4,20	
1340	5,00	0,50	4,00	
1340 i weich	5,00	0,50	4,00	
1340 a	5,00	0,75	3,50	
1340 b	5,00	1,00	3,00	

# Lagerliste Edelstahlrohre

Werkstoffnr.: 1.4301 (AISI 304) DIN 2463/17457

Stand: 09/12

**Robert Helwig GmbH**

Schlesische Str. 26 • 10997 Berlin  
Tel. 030 6121089 • Fax 030 6118006

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>	
1340 c	5,00	1,25	2,50	
1340 d	5,00	1,50	2,00	
1340 h	5,40	0,20	5,00	
1340 e	5,50	0,25	5,00	
1340 f	5,50	0,50	4,50	
1340 k	5,50	0,75	4,00	
1340 g	6,00	0,20	5,60	
1341	6,00	0,30	5,40	
1341 a	6,00	0,50	5,00	
1341 b	6,00	0,75	4,50	
1341 c	6,00	1,00	4,00	
1341 i weich	6,00	1,00	4,00	
1341 d	6,00	1,50	3,00	
1341 e	6,20	0,18	5,84	
1341 f	6,50	0,25	6,00	
1341 g	6,50	0,50	5,50	
1341 h	6,50	1,00	4,50	
1342	7,00	0,30	6,40	
1342 a	7,00	0,50	6,00	
1342 f weich	7,00	0,50	6,00	
1342 b	7,00	0,75	5,50	
1342 c	7,00	1,00	5,00	
1342 d	7,40	0,15	7,10	
1342	7,50	0,25	7,00	
1343	8,00	0,25	7,50	
1343 a	8,00	0,30	7,40	
1343 o weich	8,00	0,30	7,40	
1343 b	8,00	0,50	7,00	
1343 p weich	8,00	0,50	7,00	
1343 c	8,00	0,70	6,60	
1343 d	8,00	0,75	6,50	
1343 e	8,00	0,80	6,40	
1343 f	8,00	1,00	6,00	
1343 g	8,00	1,50	5,00	
1343 k	8,00	1,75	4,50	
1343 l	8,00	2,00	4,00	
1343 h	8,10	1,05	6,00	
1343 m	8,40	0,20	8,00	
1343 i	8,50	0,50	7,50	
1343 n	8,50	1,00	6,50	
1343 j	9,00	0,20	8,60	
1344	9,00	0,30	8,40	
1344 a	9,00	0,50	8,00	
1344 g weich	9,00	0,50	8,00	
1344 b	9,00	1,00	7,00	
1344 c	9,00	1,50	6,00	
1344 d	9,50	0,75	8,00	
1344 e	10,00	0,20	9,60	
1344 f	10,00	0,30	9,40	
1345	10,00	0,50	9,00	
1345 a	10,00	0,75	8,50	
1345 b	10,00	1,00	8,00	

Wir bitten Sie, bei Anfragen oder Bestellungen die Art. Nr. anzugeben

**Lagerliste Edelstahlrohre**

Werkstoffnr.: 1.4301 (AISI 304 ) DIN 2463/17457

Stand: 09/12

**Robert Helwig GmbH**Schlesische Str. 26 • 10997 Berlin  
Tel. 030 6121089 • Fax 030 6118006

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>	
1345 c	10,00	1,50	7,00	
1345 d	10,00	2,00	6,00	
1345 g	11,00	0,30	10,40	
1345 e	11,00	0,50	10,00	
1345 f	11,00	1,00	9,00	
1346	12,00	0,30	11,40	
1346 a	12,00	0,50	11,00	
1346 b	12,00	1,00	10,00	
1346 c	12,00	1,50	9,00	
1347	13,00	0,50	12,00	
1347 a	13,00	1,00	11,00	
1348	14,00	0,50	13,00	
1348 a	14,00	1,00	12,00	
1348 b	14,00	2,00	10,00	
1348 c	15,00	0,50	14,00	
1348 n	15,00	1,00	13,00	
1348 d	15,00	1,50	12,00	
1348 e	16,00	0,50	15,00	
1348 f	16,00	1,00	14,00	
1348 g	16,00	1,50	13,00	
1348 h	17,00	1,00	15,00	
1348 i	18,00	0,50	17,00	
1348 o	18,00	1,00	16,00	
1348 j	18,00	1,50	15,00	
1348 k	20,00	0,50	19,00	
1348 l	21,00	0,45	20,10	
1348 p	25,00	2,00	21,00	
1348 m	30,00	1,00	28,00	

**Edelstahlrohre in Werkstoff 1.4571 (V4A)**

<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>WD</b>	<b>ID</b>	
1605 b	0,90	0,20	0,50	
1617	1,80	0,25	1,30	
1618	2,50	0,30	1,90	
1646 a	12,00	0,50	11,00	

**Profilrohr (Quadrat) in Werkstoff : 1.4309**

<b>Art.Nr.:</b>	<b>SL</b>	<b>SL</b>	<b>WD</b>	
1414	3,00	x 3,00	x 0,50	
1414 a	3,50	x 3,50	x 0,50	
1414 b	4,00	x 4,00	x 0,50	
1414 c	5,00	x 5,00	x 0,50	
1414 d	6,00	x 6,00	x 0,50	

Wir bitten Sie, bei Anfragen oder Bestellungen die Art. Nr. anzugeben

<b>Edelstahldraht in 1.4441 - blank, gerade gerichtet -</b>			
<b>Art.Nr.:</b>	<b>AD</b>	<b>Länge in mm</b>	
1500 b	0,10	1000	
1500 a	0,15	1000	
1500	0,20	1000	
1501	0,30	1000	
1502	0,40	1000	
1502 a	0,45	1000	
1503	0,50	1000	
1504	0,60	1000	
1504 a	0,65	1000	
1505	0,70	1000	
1506	0,80	1000	
1507	0,90	1000	
1508	1,00	1000	
1508 a	1,10	1000	
1509	1,20	1000	
1510	1,30	1000	
1511	1,40	1000	
1512	1,50	1000	
1512 a	1,60	1000	
1513	1,70	1000	
1514	1,80	1000	
1514 a	1,90	1000	
1515 a	2,00	1000	
1516 a	2,20	1000	
1516	2,30	1000	
1517	2,50	1000	
1518	2,80	1000	
1519	3,00	1000	
1519 a	4,00	1000	
1519 b	5,00	1000	

**Die vorher genannten Artikel sind auch als Abschnitte erhältlich.**

Preis auf Anfrage ( mengenbezogen )